

Produktprogramm 2021

einfach klasse

Überstreichbare Tapeten





„ERFURT ist Weltmarktführer bei überstreichbaren Tapeten. Über 190 Jahre Familientradition, Innovationskraft und Kontinuität stehen hinter unseren Erfolgen und spornen uns für die Zukunft an. Die Erfindung der Rauhfaser durch unseren Ur-Ur-Großvater Hugo Erfurt prägt seit 1864 unser Unternehmen, aber wir sind stets auch neue Wege gegangen und haben unser Sortiment sinnvoll erweitert – Vlies-Rauhfaser, glattes und strukturiertes Vlies, digitale Fototapeten, technische Produkte und ein energetisches Innenwandssystem. Alle Produkte müssen höchsten Qualitätsstandards entsprechen, wobei die Bedürfnisse und Ansprüche sowohl des Fachmannes als auch des Heimwerkers, Praxistauglichkeit und Wohngesundheit an vorderster Stelle stehen. Aus diesem Grund können wir mit Stolz behaupten, für Sie der richtige Partner zu sein.“

Henrik, Felicitas und Martin Erfurt

Henrik Erfurt
Wuppertal

Felicitas Erfurt

Martin Erfurt

Inhaltsübersicht

- Nachhaltig und wohngesund04
- Überstreichbar und individuell05
- Inspiration06

- Vlies-Rauhfaser07

- Rauhfaser11

- Papierprägetapete Novaboss.....17

- Vliestapete23
 - 1. Vliesfaser MAXX Economy23
 - 2. Vliesfaser MAXX Premium27
 - 3. Vliesfaser MAXX Superior37

- Glattvlies41
 - 1. Variovlies41
 - 2. Makulatur47

- KlimaTec Innenwandsysteme.....49

- Kleister53

- PoS Präsentation.....56

- Service57





Nachhaltig und wohngesund

Im Jahr 1827 gründete Friedrich Erfurt in Wuppertal-Beyenburg eine Papierfabrik. Auch heute noch wird ausschließlich am Gründungsstandort an der Wupper in einem Landschaftsschutzgebiet produziert – geradezu sinnbildlich für den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, der Ressource Wasser und die nachhaltige Produktionsweise des Unternehmens.

ERFURT-Tapeten bestehen aus besten Rohstoffen, wie zum Beispiel Holzfasern aus deutscher Fichte von zertifizierten Forstunternehmen, nachwachsenden Zellstoffen, Textilfasern und hochwertigem Altpapier. Sie sind emissionsfrei, langlebig und mehrfach überstreichbar. Bestätigt wird dies durch unabhängige Institutionen und Siegel, wie DGNB, TÜV, Blauer Engel, RAL-Gütezeichen, OEKO-TEX® und FSC® (FSC-C022276). So minimieren wir unseren ökologischen Fußabdruck für die jetzigen und die kommenden Generationen.



MADE IN
GERMANY



www.blauer-engel.de/uz35



Mitglied der

DGNB



Überstreichbar und individuell

ERFURT ist der Spezialist für überstreichbare Wandbeläge. Diese haben viele Vorteile: Sie sind problemlos in der Handhabung, lassen sich einfach und wirtschaftlich verarbeiten, überzeugen durch Flexibilität und Individualität und bieten zeitgemäße Oberflächen. Ein besonderer Pluspunkt: Man kann sie in jedem Farbton gestalten und somit optimal auf die Einrichtung abstimmen. Zudem sind sie dank vielseitiger Strukturen und Muster optisch attraktiv und verleihen Räumen Persönlichkeit und Charakter. Je nach Farbanstrich werden die Strukturen unterschiedlich betont und erhalten somit das gewünschte Ambiente. Alle Wandbeläge lassen sich mehrfach überstreichen. Wer sich für Tapeten von ERFURT entscheidet, kann kreativ sein und profitiert von der extremen Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit der Produkte. Zusätzlich schützt die Tapete den Untergrund, ist rissüberbrückend und sorgt für eine angenehme, homogene und unempfindliche Oberfläche.



Inspiration

Die Kombination aus Tapetenstruktur und Farbe bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Der eigenen Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Ideen gesucht?



ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

RAUHFASER-
TAPETEN

Das Original
einfach – schnell
gelingt immer

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Die moderne Rauhfaser, komfortabel in
Wandklebetechnik zu verarbeiten

- Ohne Weichzeit tapezierbar
- Ideal auch für Decken
- Rissüberbrückend
- Leicht entfernbar



Einkleistern



Tapezieren



Streichen

Vlies-Rauhfaser

www.erfurt.com



Vlies-Rauhfaser

Neuer Fokus auf die moderne Rauhfaser

Die ERFURT-Vlies-Rauhfaser ist die moderne Rauhfaser, die einfach, schnell und komfortabel mit der Wandklebetechnik zu tapezieren ist. So können sowohl versierte Heimwerker, wie auch Anfänger ein gutes Ergebnis beim Tapezieren erzielen.

Die unterschiedliche Optik der Vlies-Rauhfaser Strukturen - von sehr fein bis sehr grob - bietet für jeden Stil, ob elegant oder rustikal, eine breite Auswahl, um ganz individuelle Wohntrends im eigenen Umfeld zu kreieren.

Die Vorteile im Überblick:


- In Wandklebetechnik verarbeitbar
- Rissüberbrückend und strapazierfähig
- Umweltfreundlich und wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar
- Leicht entfernbar

Das Original
einfach – schnell
gelingt immer

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Vlies-Rauhfaser
Classico



Bestellnummer: 1000658
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 30
 EAN-Nr.: 4000599 019441



Bestellnummer: 1000305
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 888603



Bestellnummer: 1000310
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 888610



Bestellnummer: 1000316
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 888627



Vlies-Rauhfaser Rustic

Bestellnummer:	1000303
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,33 m ²
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 888634

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

RAUHFASER-
TAPETEN

Das Original
einfach
gelingt immer

ERFURT-Rauhfaser

Der zeitlose Klassiker für die individuelle Wandgestaltung.

- Atmungsaktiv
- Für Allergiker geeignet
- Strapazierfähig



Einkleistern



Einweichen



Tapezieren



Streichen

Rauhfaser

www.erfurt.com



Rauhfaser

Bewährte Qualität mit neuem Auftritt

Die klassische ERFURT-Rauhfaser aus 100% Recycling Papier ist in drei Qualitäten erhältlich: Classico, Avantgarde und Sprint.

Mit der Rauhfaser lassen sich sehr gute Tapezierergebnisse erzielen, auch von Anfängern. Und dann wird es schön: Ist die Rauhfaser verarbeitet, beginnt die individuelle Gestaltung – mit Farbe oder mit leicht umsetzbaren Effekten, die im Handumdrehen individuelle Wände zum Wohlfühlen schaffen.

Die Vorteile im Überblick:

- Umweltfreundlich und wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar

Das Original
einfach
gelingt immer

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Rauhfaser
Classico





www.blauer-engel.de/uz35



Raufaser Classico

Bestellnummer: 1003233
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 30
 EAN-Nr.: 4000599 008377



Raufaser Avantgarde

Bestellnummer: 1003234
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 008414



Raufaser Sprint

Bestellnummer: 1003232
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 39
 EAN-Nr.: 4000599 008391



www.blauer-engel.de/uz35



Rauhfaser Grob weiß

Bestellnummer: 1003273
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 008919



Rauhfaser Mittel weiß

Bestellnummer: 1003274
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 008933

Seite 53
 Passend dazu:
 ERFURT-Kleister



Rauhfaser ELLA MACH MIT! FÜR EIN BESSERES KLIMA



**ZERTIFIZIERTE
HOLZFASERN**



**WOHNGESUND
ÖKOLOGISCH**



CO₂-NEUTRAL



**OHNE PLASTIK-
VERPACKUNG**



**RECYCLING-
PAPIER**



CO₂-NEUTRAL



**WOHNGESUND
ÖKOLOGISCH**



Die Emissionen bei der Herstellung der Rauhfaser ELLA gleichen wir über das Klimaschutzprojekt „Bäume pflanzen in Deutschland“ und ein international anerkanntes Waldschutzprojekt in Brasilien aus.



INFORMIEREN UND MITMACHEN!
WWW.ERFURT.COM/NATURE



Rauhfaser wird hergestellt aus schadstofffreien und atmungsaktiven Materialien und schafft so für die Gesundheit in Wohnräumen optimale Bedingungen. Bestätigt durch Blauer Engel und Allergiker-Siegel.



**RECYCLING-
PAPIER**



**OHNE PLASTIK-
VERPACKUNG**



**ZERTIFIZIERTE
HOLZFASERN**



Unsere Papierfasern gewinnen wir zu 100% aus Altpapier. Das schont unsere Wälder und der wertvolle Lebensraum für Tiere und Pflanzen bleibt erhalten.



Wir verzichten bei der Herstellung der Rauhfaser ELLA auf Plastikverpackungen und tragen damit zur Reduzierung von Plastikmüll bei.



In unserer Rauhfaser verwenden wir ausschließlich zertifiziertes Holz aus nachhaltiger und verantwortungsbewusster Forstwirtschaft.

DIESES PRODUKT IST CO₂-KLIMANEUTRAL

Der Klimawandel ist aktuell eine der größten Herausforderungen. Wir wollen Verantwortung übernehmen und leisten einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz: In Zusammenarbeit mit ClimatePartner haben wir die Emissionen bei der Herstellung dieses Produktes berechnet und anschließend über das Klimaschutzprojekt „Bäume pflanzen

in Deutschland“ ausgeglichen. Für jede kompensierte Tonne CO₂ pflanzt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. einen neuen Baum in deutschen Wäldern. Um die Klimaneutralität zu garantieren, unterstützen wir zusätzlich ein international anerkanntes Waldschutzprojekt in Brasilien.

Bäume pflanzen in Deutschland
WWW.CLIMATEPARTNER.COM/1111

Açaí, Superfood vom Amazonas
WWW.CLIMATEPARTNER.COM/1056



Rauhfaser ELLA


Für ein besseres Klima

Bei der Wohnraumgestaltung spielen wohngesunde, nachhaltige Materialien eine wichtige Rolle – hier kommt gerade den Wänden aufgrund ihrer großen Fläche eine besondere Bedeutung zu. Die Rauhfaser ELLA ist zertifiziert nachhaltig und wohngesund, plastikfrei verpackt und zu 100 Prozent CO₂-neutral – für einen nachhaltigen, bewussten Umgang mit der Umwelt.

Die Vorteile im Überblick:

- Ohne Plastik-Verpackung
- CO₂-neutral
- Umweltfreundlich und wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar

Mit der Rauhfaser ELLA wird aktiv der Umweltschutz unterstützt.



INFORMIEREN UND MITMACHEN!
WWW.ERFURT.COM/NATURE



www.blauer-engel.de/uz35



Rauhfaser ELLA

Bestellnummer:	1003450
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,6 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	39
EAN-Nr.:	4000599 011254

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN



ERFURT-Novaboss

Das Sortiment der ERFURT-Papierprägetapeten überzeugt mit ausdrucksstarken und variantenreichen Strukturen

- Standfeste Spezialprägung mit höchster Prägebrillanz
- Hoch abriebfest
- Mehrfach überstreichbar

Novaboss

www.erfurt.com




ERFURT-Novaboss Papierprägetapeten

Die steigende Nachfrage beweist: Die Papiertapete hat eine große Fangemeinde – sie ist im Tapetenmarkt fest etabliert.

Neben den bekannten, zeitlosen Strukturen in Putz- oder Textilloptik wurde das Sortiment um eine Vintage Line erweitert. Die markanten Strukturen erlauben die Wahl mutiger, kräftiger Farben und geben jedem Raum eine leicht britische Note.

Die Vorteile im Überblick:

- Standfeste Spezialprägung
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Abriebfest und strukturstabil
- Mehrfach überstreichbar



Novaboss
314





Bestellnummer: 1000336
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 100057



Bestellnummer: 1000373
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 101405



Bestellnummer: 1000375
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 101481



Bestellnummer: 1000378
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 109364



Bestellnummer: 1000380
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 109371



Bestellnummer: 1000381
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 109425



Bestellnummer: 1002136
 Rollenmaß: 10,00 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 013388

*Struktur Abbildung 40 % verkleinert



Bestellnummer: 1002139
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 012626

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1002137
 Rollenmaß: 10,00 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 013395

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1002140
 Rollenmaß: 10,00 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 012633

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1002135
 Rollenmaß: 10,00 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 013371

*Struktur Abbildung 40 % verkleinert



Bestellnummer: 1002138
 Rollenmaß: 10,00 x 0,53 m/5,3 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 012619

*Struktur Abbildung 40 % verkleinert



Novaboss
340

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN



ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy

Ideal für die individuelle Gestaltung mit
Kreativtechniken

- Stabile Feinprägung
- Ideal für den Einsatz heller Farbtöne und die individuelle Gestaltung mit Kreativtechniken
- Farbe: weiß
- Abriebfest



Vliesfaser

www.erfurt.com



ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy

Stabile Feinprägung

Vliesfaser MAXX ist ein Sortiment hochwertiger Tapeten in drei Qualitätsstufen mit einer Komfortlänge von 12,5 m (+25 % im Vergleich zur Eurorolle). Die Vliesfaser MAXX Economy zeichnet sich durch eine stabile Feinprägung aus – ideal für den Einsatz heller Farbtöne und die individuelle Gestaltung mit Kreativtechniken.

Die Vorteile im Überblick:

- Stabile Feinprägung
- Abriebfest
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Leicht entfernbar
- Rissüberbrückend
- Leicht überstreichbar
- Komfortlänge 12,5 m (25 % mehr Länge zur Eurorolle)

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Vliesfaser MAXX
Flax 100





Bestellnummer: 1002792
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 003839



Bestellnummer: 1002793
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 003853

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1003259
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 008773



Bestellnummer: 1003258
 Rollenmaß: 12,5 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 008803



Vliesfaser MAXX
Leder 103

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium

Das Sortiment mit mittelstarken, attraktiven Strukturen für den besonderen Geschmack

- Breites Sortiment mittelstarker Strukturen mit hochwertiger Prägung
- Attraktive Strukturen für den besonderen Geschmack
- Farbe: weiß
- Stoß- und abriebfest



Vliesfaser

www.erfurt.com



ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium

Mittelstarke Strukturen

Vliesfaser MAXX ist ein Sortiment hochwertiger Tapeten in drei Qualitätsstufen mit einer Komfortlänge von 12,5 m (+25 % im Vergleich zur Eurorolle). Die Vliesfaser MAXX Premium umfasst ein breites Sortiment mittelstarker, attraktiver Strukturen für den besonderen Geschmack.

Die Strukturen in natürlicher, textiler, graphischer und einer Stein-Optik, bieten neue, interessante Möglichkeiten für die Gestaltung individueller Wände, die darüber hinaus, ganz nach persönlichem Belieben, nur mit Farbe oder auch Kreativ-Technik zusätzlich veredelt werden können.

Die Vorteile im Überblick:

- Hochwertige Prägung für mittelstarke Strukturen
- Stoß- und abriebfest
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Leicht entfernbar
- Rissüberbrückend
- Leicht überstreichbar
- Komfortlänge 12,5 m (25 % mehr Länge zur Eurorolle)

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Vliesfaser MAXX
Brick 224





Bestellnummer: 1002801
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 003877



Bestellnummer: 1002814
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 003891



Bestellnummer: 1002803
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 003914



Bestellnummer: 1002800
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 003938



Bestellnummer: 1002813
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 003952



Bestellnummer: 1002804
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 03976

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1002812
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 003990



Bestellnummer: 1002818
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004041



Bestellnummer: 1002817
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004065



Bestellnummer: 1002815
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004089



Bestellnummer: 1002802
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004102



Bestellnummer: 1002816
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004126



Bestellnummer: 1002819
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004140



Bestellnummer: 1002820
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 004164



Bestellnummer: 1002821
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 004188



Bestellnummer: 1002822
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 000746



Bestellnummer: 1002823
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 000760




Bestellnummer: 1002832
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 36
EAN-Nr.: 4000599 000784



Bestellnummer: 1003139
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 007479



Bestellnummer: 1003138
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 007455




Vliesfaser MAXX Tamis 220

Bestellnummer: 1003137
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 007431



Vliesfaser MAXX Cord 221

Bestellnummer: 1003136
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 007417



Vliesfaser MAXX Spot 222

Bestellnummer: 1003264
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 008896



Vliesfaser MAXX Crash 223

Bestellnummer: 1003263
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 36
 EAN-Nr.: 4000599 008872



Bestellnummer: 1003262
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 36
EAN-Nr.: 4000599 008858

*Struktur Abbildung 15 % verkleinert



Bestellnummer: 1003260
Rollenmaß: 12,50 x 0,52 m/6,5 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 008797

*Struktur Abbildung 75 % verkleinert



Bestellnummer: 1003261
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 36
EAN-Nr.: 4000599 008834



Vliesfaser MAXX
Crash 223

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

Das besonders hochwertige Sortiment mit
ausdrucksstarken Strukturen

- Extra tiefe Prägung, die der Wand einen besonders charaktervollen Look verleiht
- Sehr gut mit neutraleren Designs kombinierbar
- Farbe: rein weiß
- Stoß- und abriebfest



Vliesfaser

www.erfurt.com



ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior Extra tiefe Laserprägung

Vliesfaser MAXX ist ein Sortiment hochwertiger Tapeten in drei Qualitätsstufen mit einer Komfortlänge von 12,5 m (+25 % im Vergleich zur Eurorolle).

Die Vliesfaser MAXX Superior zeichnet sich durch eine extra tiefe Prägung aus, die der Wand einen besonders charaktvollen Look verleiht. Die Strukturen lassen sich sehr gut mit neutraleren Designs kombinieren.

Die ausdrucksstarken Strukturen erlauben auch den Einsatz von starken Farben, z.B. dunkle Farben oder Farben mit Metallic-Effekt. So lassen sich einzelne „Feature-Walls“ gestalten, die dem individuellen Wohnraum den besonderen Touch verleihen.

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Die Vorteile im Überblick:

- Extra tiefe Laserprägung
- Hoch stoß- und abriebfest
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Leicht entfernbar
- Rissüberbrückend
- Leicht überstreichbar
- Komfortlänge 12,5 m (25 % mehr Länge zur Eurorolle)



Vliesfaser MAXX
Bara 305





Vliesfaser MAXX Catena 300

Bestellnummer: 1002825
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 001415



Vliesfaser MAXX Mello 301

Bestellnummer: 1002824
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 001439



Vliesfaser MAXX Pearls 302*

Bestellnummer: 1002826
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 001453

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Vliesfaser MAXX Swirl 303*

Bestellnummer: 1002827
 Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
 Kartoninhalt: 9
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 001477

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert

**Vliesfaser MAXX Bara 305**

Bestellnummer: 1002831
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 002122

**Vliesfaser MAXX Flakes 306**

Bestellnummer: 1002828
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 36
EAN-Nr.: 4000599 002146

**Vliesfaser MAXX Knitter 307**

Bestellnummer: 1002830
Rollenmaß: 12,50 x 0,53 m/6,6 m²
Kartoninhalt: 9
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 002160

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN



ERFURT-Variovlies

Das Glattvlies-Sortiment – für alle Ansprüche die passende Lösung

- Für den Farbanstrich, als rissüberbrückender Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Oberfläche
- Das atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Naturprodukt verbessert das Raumklima



Variovlies

www.erfurt.com



Das ERFURT-Glattvlies-Sortiment mit überzeugenden Produktvorteilen

Der Einsatz der Glattvlies-Tapeten aus dem neuen ERFURT-Variovlies-Sortiment bietet eine optimale Alternative zur „nackten“ Wand. Ob als idealer Untergrund für den Farbanstrich, als rissüberbrückender Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Oberfläche für mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Variovlies verbessert das Raumklima, gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus und schafft eine Optik so glatt wie eine verputzte Wand. Darüber hinaus punkten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Naturprodukte als wohngesunde Wandbeläge, die frei von PVC und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind.

Die Vorteile im Überblick:

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- Weniger Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Einfach – schnell – gelingsicher

Dabei ist die Verarbeitung der ERFURT-Glattvlies-Tapeten denkbar einfach. Die hochwertigen Glattvliese lassen sich auf allen tapezierfähigen Untergründen anwenden. Sie können einfach und effizient in Wandklebetechnik verarbeitet werden.

Rissüberbrückend – dauerhaft glatte Wände ohne Risse

Wände und Putze arbeiten. Gerade in Neubauten oder bei frisch aufgezogenen Putzflächen. Spannungen und Risse sind die Folge. Wollen Sie diese unschönen Effekte auf der Wand vermeiden? Mit den rissüberbrückenden Variovlies-Qualitäten können Sie sich dauerhaft an glatten Wänden ohne Haar-Risse erfreuen.

Leicht entfernbar

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich diverse Anstriche oder Roll-Innenputze wieder entfernen lassen? Das geht ganz einfach, wenn Farben oder Innenputze auf Variovlies aufgetragen werden und dann im Renovierungsfall in einem Arbeitsgang zusammen mit dem Variovlies wieder leicht entfernt werden können.




Wand mit Rissen



z. B. Variovlies Flat


Streichen



Variovlies Flat

Bestellnummer:	1000546
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,0 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	32
EAN-Nr.:	4000599 011209


Bestellnummer:	1002791
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,6 m ²
Kartoninhalt:	9
Karton/Palette:	36
EAN-Nr.:	4000599 003815



Variovlies Plano

Bestellnummer:	1000629
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,6 m ²
Kartoninhalt:	9
Karton/Palette:	18
EAN-Nr.:	4000599 286720

Bestellnummer:	1000632
Rollenmaß:	15,0 x 0,75 m/11,2 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	46
EAN-Nr.:	4000599 286737




Variovlies Brilliant

Bestellnummer:	1003059
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,0 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	36
EAN-Nr.:	4000599 002665




Variovlies Sisal


Bestellnummer:	1003140
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,0 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	22
EAN-Nr.:	4000599 007516




Bestellnummer: 1003057
Rollenmaß: 20,0 x 0,75 m/15,0 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 32
EAN-Nr.: 4000599 002627



Bestellnummer: 1003252
Rollenmaß: 20,0 x 0,75 m/15,0 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 28
EAN-Nr.: 4000599 008735



Bestellnummer: 1003060
Rollenmaß: 10,0 x 0,75 m/7,5 m²
Kartoninhalt: 2
Karton/Palette: 96
EAN-Nr.: 4000599 002689




Bestellnummer: 1003455
Rollenmaß: 20,0 x 0,75 m/ 15 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 18
EAN-Nr.: 4000599 011278



Variovlies

Hochwertige Glattvliese zum Sanieren, Renovieren und Gestalten

„Alles auf einen Blick“ Verarbeitung / Eigenschaften	VARIOVLIES							
	Plano	Flat	Brilliant	Sisal	Sand	Style	Feinputz	Reno
Farbträger - auch mit mehreren Anstrichen wieder entfernbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
für dauerhaft glatte Wände ohne Risse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ohne Weichzeit zu verarbeiten - dimensionsstabil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandklebetechnik möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Spezial- / Vlieskleister zu verarbeiten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
mit Dispersionskleber zu verarbeiten								✓
mehrfach überstreichbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
geringer Farbverbrauch	✓	✓	✓					
glatte und brillante Oberfläche			✓					
besonders homogenes Anstrichbild			✓					
leicht entfernbar		✓	✓	✓				
wohngesund	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
atmungsaktiv / diffusionsoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
glasfaserfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC-frei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI-Qualität		✓						
rissüberbrückend	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sehr strapazierfähig		✓		✓				✓
besonders unempfindlich gegen Streiflicht				✓	✓	✓	✓	
für nicht perfekte Untergründe geeignet				✓	✓	✓	✓	✓
bestens geeignet auch als Deckentapete				✓	✓	✓	✓	
hochflorige Untertapete zum Glätten / Sanieren von Untergründen								✓
perfekter Tapezieruntergrund mit glatter Oberfläche								✓
 MADE IN GERMANY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


ERFURT-Makulatur

Die ideale Untertapete für den dekorativen Wandbelag:
Mit Makulatur von ERFURT werden ideal saugende
Untergründe für Tapeten geschaffen und die Kleister-
haftung verbessert.

- Schafft gleichmäßig helle und saugende Untergründe
- Fängt Trocknungsspannungen von Tapeten im Nahtbereich auf
- Ist diffusionsoffen


Makulatur

www.erfurt.com



Makulatur 88 PRO

Bestellnummer:	1000289
Rollenmaß:	33,5 x 0,53 m/17,7 m ²
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	27
EAN-Nr.:	4000599 000883



Makulatur 95 PRO

Bestellnummer:	1000292
Rollenmaß:	17 x 0,53 m/9,0 m ²
Kartoninhalt:	20
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 000951

Seite 53
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME



ERFURT-KlimaTec

Das energetische Innenwandsystem –
Heizkosten sparen und wohlfühlen

- Sorgt für schnelles Anheizen der Räume
- Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung der Wandoberflächen-Temperatur
- Ist diffusionsoffen



KlimaTec

www.erfurt.com



KlimaTec – Wohlfühlen und Energie sparen.

Innenwände und Decken, die mit ERFURT-KlimaTec beklebt sind, lenken die Wärmeenergie in den Raum zurück. Die maximale Wärme steht dem Aufheizen der Raumluft zur Verfügung.

Räume werden spürbar schneller und mit geringerem Energieverbrauch erwärmt. Die warme Raumluft wird dauerhaft im Raum gehalten, da das Thermovlies als Trennschicht fungiert und den Raum von der kalten Wand separiert.

Bei Wänden, die mit KlimaTec beklebt sind, erhöht sich die Wandoberflächentemperatur um durchschnittlich 2°C. Dadurch kann die Temperatur im Raum um mindestens diese 2°C abgesenkt werden, ohne die Behaglichkeit in der Wohnung zu verändern.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Sorgt für ein schnelles Anheizen der Räume
- Reduziert erheblich die Heizkosten
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Schimmelpräventiv
- Rissüberbrückend

Sparen mit dem ERFURT-KlimaTec Sortiment!

Thermovlies Basic (1 mm)

Das Einstiegsprodukt ist besonders geeignet für thermisch neutrale, raumtrennende Innenwände.

Thermovlies Premium (3 mm)

Das Premium Produkt zeichnet sich durch besonders effektive Wärmenutzung an Wänden und Decken aus.

Thermovlies Basic

bis zu **18%**

bis zu **40%**

bis zu **65%**

Einsparung von Heizenergie

weniger Wärmespeicherenergie

kürzere Anheizphase

Thermovlies Premium

bis zu **22%**

bis zu **50%**

bis zu **75%**

1 mm

3 mm





Bestellnummer:	1000638
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m ²
Kartoninhalt:	1
Karton/Palette:	48
EAN-Nr.:	4000599 606009

KlimaTec Thermovlies Premium



Bestellnummer:	1002130
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m ²
Kartoninhalt:	2
Karton/Palette:	40
EAN-Nr.:	4000599 039258

KlimaTec Thermovlies Basic



Bestellnummer:	1001202
Inhalt in kg:	10
Eimer/Palette:	64
EAN-Nr.:	4000599 606016

KlimaTec Systemkleber



Tapezieren und Energie sparen.


Durch die Verklebung mit ERFURT-KlimaTec Thermovlies wird jede Wandfläche in wenigen Arbeitsschritten zu einem energiesparenden Klebe- und Tapezieruntergrund.

Um die maximale Energieeinsparung zu erreichen, empfiehlt es sich, ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium an jeder massiven Wand des Raumes anzubringen, ERFURT-KlimaTec Basic an raumtrennenden Innenwänden.

Die ERFURT-KlimaTec Thermovliese können auf allen glatten oder strukturierten festen Untergründen aufgebracht werden.

Am besten wirkt KlimaTec, wenn man das 4 + 1 Prinzip verfolgt, also alle massiven Wände und die Decke mit KlimaTec Thermovlies tapeziert.

Wärmeverluste am
freistehenden Einfamilienhaus



Energetisch

- Besonders schnelles Aufheizen kalter Räume
- Reflektiert und bewahrt die Heizungswärme
- Schafft schnell und effizient behagliche Wärme

Präventiv

- Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung der Wandoberflächen-Temperatur
- Atmungsaktiv/diffusionsoffen

Praktisch

- Widerstandsfähiger, elastischer Wandbelag
- Rissüberbrückend
- Perfekter Tapezieruntergrund

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN



ERFURT-Kleister

Der richtige Kleister für Raufaser- und Vlies-Raufaser-Tapeten

- In 10 Minuten gebrauchsfertig
- Hohe Klebkraft
- Gut korrigierbar
- Einfach in der Anwendung



ERFURT-Kleister – Nützliche Helfer für's Tapezieren

Der Entschluss ist gefasst - der Raum soll neu tapeziert werden. Die ERFURT-Tapete ist auch schon ausgesucht. Jetzt muss die Tapete nur noch an die Wand. Mit dem passenden Kleister kein Problem. Den gibt's jetzt auch von ERFURT. Mit den besten Eigenschaften abgestimmt auf Rauhfaser und Vlies-Rauhfaser.

Ab sofort gehören sie zusammen:

Die ERFURT-Rauhfaser-Tapeten und der **ERFURT-Rauhfaser Kleister**. Der Kleister ist speziell für das klassische Tapezieren mit Weichzeit entwickelt worden. Er ist optimal eingestellt für die effiziente Verarbeitung von Rauhfaser und Papiertapeten. Der Rauhfaser Kleister kann sowohl per Hand - mit Tapeziertisch und Quast - wie auch mit dem Kleistergerät verarbeitet werden. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und sehr gute Korrigierbarkeit an der Wand aus. Der ERFURT-Rauhfaser Kleister ist in nur 10 Minuten gebrauchsfertig und hat eine **Reichweite von ca. 30m²**.

Der **ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister** ist speziell für die Verarbeitung von ERFURT-Vlies-Rauhfaser in Wandklebetechnik entwickelt worden: Einfach die Wand einkleistern und die Vlies-Rauhfaser in das Kleisterbett einlegen. Die hohe Anfangshaftung und die gute Korrigierbarkeit an der Wand sorgen für ein schnelles und sauberes Tapezieren. Der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister ist auch für die Verklebung von Vliestapeten und für die Verarbeitung mit einem Kleistergerät geeignet. Der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister ist in nur 10 Minuten gebrauchsfertig und hat eine **Reichweite von ca. 25 m²**.

Die Vorteile auf einen Blick:

- In 10 Minuten gebrauchsfertig
- Hohe Klebkraft
- Gut korrigierbar
- Einfach in der Anwendung





Bestellnummer: 1003496
 Inhalt Tray: 24 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 011681
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011698
 Für alle Arten Papiertapeten geeignet!

Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge



Bestellnummer: 1003497
 Inhalt Tray: 24 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 011742
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011759
 Für alle Arten Vliestapeten geeignet!

Vlies-Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge



ERFURT-PoS Präsentation

Für eine optimale Warenpräsentation bieten wir unterschiedlichste Präsenter-Varianten an, die für jeden Bedarf individuell zusammengestellt werden können.

Beispiele:

1. Die klassische Palettenstraße

Sie wird in der Regel für die Schnelldreher Rauhfaser und Vlies-Rauhfaser eingesetzt und ist individuell nach Marktgröße, im Rahmen der Euro-Palettenmaßes, beliebig skalierbar. Die Kommunikation über Top-Schilder und artikelspezifische Präsentations-Kartons machen die Palettenstraße an jedem PoS zu einem runden Konzept.

2. Shop-Systeme

In den unterschiedlichen Tapetenshops werden die Artikel als Einzelrollen in Fächern, in der Regel liegend, platziert. Vor jedem Fach sind Mustertafeln mit korrespondierenden Strukturen angebracht, die farblich gestaltet sind. Die Shop-Systeme sind sowohl für eine hochwertige Rauhfaser und Vlies-Rauhfaser Präsentation geeignet, wie auch für die hochwertigen Tapetensortimente.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Mehr verkaufen durch eine attraktive Warenpräsentation



Vertriebs-Team DIY

 **Deutschland**
ERFURT & SOHN KG


Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal

Ihre Ansprechpartner

Mark Wasserfuhr
Leitung Business Development DIY international
+ 49 202 6110 260
m.wasserfuhr@erfurt.com

Christine Books
Key-Account-Managerin
+ 49 202 6110 392
c.books@erfurt.com

Steffen Renfordt
Key-Account-Manager
+ 49 202 6110 464
s.renfordt@erfurt.com



ERFURT[®]
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
info@erfurt.com

www.erfurt.com